


脂肪酸塩の抗カビ効果(クラドスポリウム)



**クラドスポリウム胞子と脂肪酸塩は
10分の接触で99.99%の胞子を抑える**

※北九州市立大学国際環境工学部環境生命
工学科森田研究室に於ける実験結果

NKB193の抗カビ機能

初発菌数：約 1.7×10^5 spores/cm²
 検定菌：クラドスポリウム菌
 培養期間：21日間



未対策



NKB193塗布

**畳に生えたカビの除菌・予防！
 縁なし畳の折り曲げも楽々！
 畳表面の汚れ落とし！**

従来の抗カビ剤の概念を変える
 安心・安全な石けん系抗カビ剤



2L ¥2,800(税込 ¥3,024)
 5L ¥6,700(税込 ¥7,236)

抗カビ・畳表軟化剤 NKB193ノーカービー

製品名：NKB193ノーカービー 2L/5L
 品名：畳用抗カビ剤
 液性：弱アルカリ性
 成分：脂肪酸カリウム, グリセリン
 使用期限：常温未開封にて3年間

【使用上の注意】

- 多量に塗布するとイグサが変色する場合があります
- 噴霧時に口や鼻から多量に吸い込まないで下さい
- 子供の手の届くところに置かない●本品を上記用途以外に使わないで下さい●低温により白濁した場合は温めて溶解させてから使用する●溶液が変色することがありますが使用上問題ありません

【応急措置】

- 飲み込んだ場合は口をすすぎ水を飲む等の処置を
- 目に入った場合はこすらず直ちに水でよく洗い流して下さい●手が荒れたり刺激を感じた場合は使用をやめる●異常が残る場合には専門医に相談して下さい

【使用方法】

原液のままスプレーボトルに小分けして噴霧、または布等に濡らして畳表に満遍なく塗布してください。

(使用量の目安：1帖あたり30～50ml程度)

■生えたカビの殺菌

カビを濡れた布等でよく拭き取ってから塗布してください。黒カビ(クラドスポリウム)は10分で99.99%を抑制します。

■カビの予防

本液の成分がイグサ等に染み込んでいる間は、抗カビ効果が持続します。

■畳表の折り曲げ

表面或いは裏面両方の折り曲げラインに塗布してください。天然の界面活性剤成分とpH10のアルカリ成分の働きにより15～30分程でよく曲がり、同時にイグサの割れを防ぎます。

販売元：



全日本畳事業協同組合
 〒110-0005
 東京都台東区上野3-4-6岩上ビル1階
 TEL 03-3836-3989
 FAX 03-3836-2718